

# ELEGANCE

SUPERIOR CLASS

# ELEGANCE




VIA CONDOTTI



VIA MONTENAPOLEONE



VIA TORNABUONI



VIA FARINI

## 14mm

RETTIFICATO  
RECTIFIED



90x90 cm\*  
36"x36"  
NATURALE




60x60 cm\*  
24"x24"  
NATURALE




30x60 cm\*  
12"x24"  
NATURALE


PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



90x7,2 cm\*  
36"x2 7/8"  
NATURALE  
Battiscopa a becco di civetta  
Bullnose



60x34 cm\*  
24"x13 3/8"  
NATURALE  
Gradone Plus bordo  
Step tread Plus



60x34 cm\*  
24"x13 3/8"  
NATURALE  
Gradone Plus angolo Destra/Sinistro  
Step tread Plus Right/Left corner

\* DISPONIBILI IN - AVAILABLE IN: VIA CONDOTTI, VIA TORNABUONI

**kerlite**  
5plus

5,5 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED



100x300 cm  
39"x118"  
SILK



100x100 cm  
39"x39"  
SILK

**kerlite**  
3plus

3,5 mm  
RETTIFICATO  
RECTIFIED



100x300 cm  
39"x118"



100x100 cm  
39"x39"



50x100 cm  
19 1/2"x39"



50x50 cm  
19 1/2"x19 1/2"



Pavimento - Floor: VIA FARINI - VIA MONTENAPOLEONE | ± 3,5 mm | 50x50 cm 19 1/2"x19 1/2"  
Rivestimento - Wall: VIA FARINI - VIA MONTENAPOLEONE | ± 3,5 mm | 100x300 cm 39"x118"



RESISTENZA ALLO  
SCIVOLAMENTO  
SLIP RESISTANCE  
R9 KERLITE 3 PLUS



STONALIZZAZIONE  
DESHADING  
V2



RESISTENZA ALL'ABRAZIONE  
PROFONDA  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
143 mm³ 14mm  
175 mm³ KERLITE  
VALORE MEDIO - AVERAGE VALUE



VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE  
TREAD MARK VISIBILITY  
A 14mm, KERLITE (VIA TORNABUONI, VIA FARINI)  
B KERLITE (VIA CONDOTTI, VIA MONTENAPOLEONE)



FACILITÀ DI PULIZIA  
CLEANING EASINESS  
1 14mm, KERLITE (VIA TORNABUONI, VIA FARINI)  
2 KERLITE (VIA CONDOTTI, VIA MONTENAPOLEONE)

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL  
KERLITE 5 PLUS



GARANZIA 20 ANNI  
20 YEARS GUARANTEE  
14mm - KERLITE 3 PLUS  
RESIDENZIALE E PUBBLICO  
RESIDENTIAL AND PUBLIC



GARANZIA 10 ANNI  
10 YEARS GUARANTEE  
KERLITE 5 PLUS  
RESIDENZIALE E PUBBLICO  
RESIDENTIAL AND PUBLIC



# NATURALE

Questa superficie perfettamente liscia si ottiene con l'impiego di un tampone in acciaio. A differenza della resina, l'acciaio non presenta alcuna porosità a livello microscopico. Questa caratteristica, unita alla forza di compressione della pressa, elimina dalla superficie della piastrella la minima asperità, rendendo la finitura naturale della collezione Elegance così unica e inimitabile.

This perfectly smooth stone is obtained by means of a steel punch. Unlike resin, steel has no porosity on a microscopic level. This characteristic, combined with compression force of the press, eliminates any roughness from the surface of the tile. The natural finish of the Elegance collection hence gains its unique and inimitable appearance.

Cette surface parfaitement lisse est obtenue par l'utilisation d'un tampon en acier. Contrairement à la résine, l'acier ne présente aucune porosité au niveau microscopique. Cette caractéristique, combinée à la force de compression de la presse, élimine toute aspérité de la surface du carreau, ce qui rend la finition naturelle de la collection Elegance si unique et inimitable.

Diese perfekt glatte Oberfläche wird mit einem Stahlstempel erzeugt. Im Gegensatz zu Harz weist Stahl keinerlei mikroskopische Porosität auf. Diese Charakteristik beseitigt zusammen mit der Druckkraft der Presse jede kleinste Rauheit von der Fliesenoberfläche und macht die natürliche Ausführung der Kollektion Elegance so einzigartig und unvergleichbar.







VIA CONDOTTI SILK RETT. | ± 5,5 mm | 100x300 cm 39"x118"



VIA CONDOTTI SILK RETT. | ± 5,5 mm | 100x100 cm 39"x39"

